



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN CARA MINUM OBAT
ANTIHIPERTENSI DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT
ANTIHIPERTENSI PADA PESERTA PROLANIS DI PUSKESMAS
WIRADESA

Nama : Rizqiana Aulia Purnami

Menerangkan bahwa abstrak ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Pekalongan, 12 September 2024

Disahkan oleh,
Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK)

Aida Rusmariana, S.Kep., Ns., MAN

ABSTRAK

Rizqiana Aulia Purnami¹, Dafid Arifiyanto²

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN CARA MINUM OBAT ANTIHIPERTENSI DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PESERTA PROLANIS DI PUSKESMAS WIRADESA

Seiring dengan berkembangnya zaman, kasus hipertensi semakin bertambah karena berubahnya pola hidup kearah yang tidak sehat. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan penderita hipertensi. Meningkatnya pemahaman penderita hipertensi mengenai penyakitnya akan meningkatkan kesadaran penderita hipertensi dalam menjaga pola hidup, teratur dalam minum obat dan tingkat kepatuhan juga akan semakin meningkat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta prolanis di Puskesmas Wiradesa sebanyak 149 orang. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling* sebanyak 60 orang. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pengetahuan cara minum obat dan kuesioner MMAS (*Morsky Medication Adherence Scale*). Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji analisis *rank kendall tau*. Berdasarkan hasil pengukuran pada tingkat pengetahuan cara minum obat diketahui sebesar 37 responden (61,7%) memiliki pengetahuan yang cukup dan 38 responden (63,3%) memiliki tingkat kepatuhan cara minum obat antihipertensi yang rendah. Hasil uji *rank kendall tau* menyatakan terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara tingkat pengetahuan cara minum obat antihipertensi dengan kepatuhan minum obat antihipertensi ($p\text{ value: } 0,000 < 0,05$). Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk perawat agar dapat memotivasi pasien hipertensi untuk mengikuti prolanis secara aktif dan lebih patuh dalam pengobatan agar tekanan darah pasien terkontrol dengan baik.

Kata Kunci: *Hipertensi, pengetahuan, kepatuhan minum obat Antihipertensi*

Pustaka: 32 buku, 13 jurnal, skripsi

ABSTRACT

Rizqiana Aulia Purnami¹, Dafid Arifiyanto²

The Correlation of The Level of Knowledge on How To Take Antihypertension Medications with Compliance of Taking Antihypertension Medications in Prolanis Participants at Wiradesa Health Center

As time goes by, cases of hypertension are increasing due to changes in unhealthy lifestyles. Knowledge is one of the factors that can influence the level of compliance of hypertension sufferers. Increasing hypertension sufferers' understanding of their disease will increase their awareness of maintaining their lifestyle, regularly taking medication, and the level of compliance. The study was correlational descriptive with cross-sectional approach. The population was 140 prolanis participants at Wiradesa Health Center. 60 people was selected as the sample using purposive sampling technique. The Questionnaire applied was knowledge questionnaire on how to take medication and MMAS (Morsky Medication Adherence Scale) questionnaire. Meanwhile, rank kendall tau was applied as the analysis test.

Based on the measurement results on the level of knowledge on how to take medication, it was found that 37 respondents (61.7%) had sufficient knowledge and 38 respondents (63.3%) had a low level of compliance with how to take antihypertensive medication.

The results of the Kendall Tau rank test stated that there was a significant and positive relationship between the level of knowledge of how to take antihypertensive medication and compliance with taking antihypertensive medication (ρ value: $0.000 < 0.05$).

Therefore, this research can be input for nurses to motivate hypertensive patients to take prolanis actively and be more compliant with treatment so that the patient's blood pressure is well controlled.

Keywords: *hypertension, knowledge, Compliance of Taking Antihypertension Medications*

Bibliography: 32 books, 13 journals, thesis