

**Studi Kasus Asuhan Keperawatan pada Skizofrenia dengan Gangguan
Isolasi Sosial : Menarik Diri di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang**

Aulia Rakhman (2018)

Program Studi Diploma III Keperawatan STIKES Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

Yuni Sandra Pratiwi, M.Kep., Nurul Aktifah, S.Kep.,Ns.,M.Si.Med.

Abstrak

Data penyakit yang diderita selama bulan November 2016 di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang, dari 18.244 pasien dengan diagnosa isolasi sosial menempati urutan ke-6 sebanyak 584 jiwa. Isolasi sosial merupakan upaya klien untuk menghindari interaksi dengan orang lain, menghindari hubungan maupun komunikasi dengan orang lain. Isolasi sosial bila tidak ditangani maka akan menyebabkan resiko gangguan persepsi sensori : halusinasi. Tujuan studi kasus ini menggambarkan respon pada dua pasien skizofrenia dengan gangguan isolasi sosial : menarik diri setelah dilakukan strategi pelaksanaan di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang. Studi kasus ini menggunakan penelitian deskriptif. Subyek studi kasus ini adalah dua klien yang masih ada tanda dan gejala isolasi sosial. Hasil studi kasus klien mampu mengungkapkan alasan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, klien dapat menyebutkan keuntungan berinteraksi dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain, klien mampu berkenalan dan berdiskusi. Saran bagi perawat selama proses keperawatan hendaknya selalu menerapkan ilmu dan kiat keperawatan.

Kata kunci : Skizofrenia, Isolasi Sosial, Strategi Pelaksanaan

**Nursing Care Case Study on Schizophrenia with Social Isolation Disorder :
Withdrawal at Prof. dr. Soerojo Psychiatric Hospital**

Magelang

Aulia Rakhman (2018)

Diploma III Nursing Study Program STIKES Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

Yuni Sandra Pratiwi, M.Kep.

ABSTRACT

The data of illnesses suffered during November 2016 at RSJ. dr. Soerojo Magelang, from 18,244 patients with the diagnosis of social isolation ranked 6th as 584 people. Social isolation is a client's attempt to avoid interaction with others, avoid relationships or avoid communicate with others. Social isolation if left untreated will lead to the risk of sensory perception disorder : hallucinations. The purpose of this case study illustrates the response in two schizophrenic patients with social isolation disorder: withdrawal after implementation strategy at RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang. This case study uses descriptive research. The subject of this case study are two clients that still have signs and symptoms of social isolation. The Result of this case study, client able to reveal the reason do not want to interact with others, client can mention advantage the interaction and loss do not interact with other people, client able to get acquainted and discuss. Suggestions for nurses during the nursing process should always apply the science and tips of nursing.

Key words : Schizophrenia, Sosial Isolation, Implementation Strategy.