



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEMBUHAN LUKA
SECTIO CAESAREA DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

Nama : Dewi Masitah

Menerangkan bahwa abstrak ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Pekalongan, 04 Maret 2024

Disahkan oleh,

Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK)

Aida Rusmariansa, S.Kep., Ns., MAN

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEMBUHAN LUKA *SECTIO CAESAREA* DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

Dewi Masitah, Rini Kristiyanti

xiv + 73 halaman + 11 tabel + 2 gambar + 15 lampiran

Sectio Caesarea (SC) merupakan prosedur bedah untuk mengeluarkan bayi dari rahim ibu. Infeksi luka SC merupakan komplikasi yang dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka SC. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka SC di RSUD Bendan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik melalui pendekatan *cross sectional* dengan menggunakan uji chi square dan uji regresi logistik. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu nifas *post* SC pada tanggal 17 November – 20 Desember 2023 dengan teknik total sampling hingga didapatkan sampel sebanyak 70 responden. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan antara usia ($p=0,015$), *personal hygiene* ($p=0,015$), status anemia ($p=0,023$), dan pemenuhan nutrisi ($p=0,025$). Tidak ada hubungan pada IMT ($p=0,579$) dan pengetahuan tentang perawatan luka ($p=0,634$). Sedangkan analisis multivariat menunjukkan pemenuhan nutrisi memiliki nilai $p=0,042$ dan OR: 3,862. Sehingga faktor yang paling mempengaruhi penyembuhan luka SC di RSUD Bendan adalah pemenuhan nutrisi. Diharapkan tenaga kesehatan mampu memberikan edukasi tentang gizi penunjang penyembuhan luka SC sehingga dapat mengurangi infeksi luka SC.

Kata kunci : Faktor, Penyembuhan Luka, *Sectio Caesarea*

Daftar Pustaka : 39 buku, 53 jurnal

**Undergraduate Program in Midwifery
Faculty of Health Sciences
University of Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan**

ABSTRACT

Dewi Masitah¹, Rini Kristiyanti²

**FACTORS AFFECTING SECTIO CAESAREA WOUND HEALING IN
RSUD BENDAN PEKALONGAN CITY**

Sectio Caesarea (SC) is a surgical procedure to remove a baby from the mother's uterus. SC wound infection is a complication that can increase morbidity and mortality rates. Several factors influence SC wound healing. The purpose of this study was to determine the factors that influence SC wound healing at Bendan Hospital. This study used descriptive analytic design through cross-sectional approach by using chi-square test and logistic regression test. The population of this study were all postpartum mothers from November 17 - December 20, 2023, with a total sampling technique to obtain a sample of 70 respondents. The results of bivariate analysis showed there was a relationship between age ($p=0.015$), personal hygiene ($p=0.015$), anemia status ($p=0.023$), and fulfillment of nutrition ($p=0.025$). There was no association between BMI ($p=0.579$) and wound care knowledge ($p=0.634$). Multivariate analysis showed nutritional fulfillment had a value of $p=0.042$ and OR: 3,862. So the factor that most influences SC wound healing at Bendan Hospital is the fulfillment of nutrition. It is expected that health workers can provide education about nutrition to support SC wound healing to reduce SC wound infection.

Keywords: *Factors, Wound Healing, Sectio Caesarea*